


“炎を使わない”スプルー詰まり除去機

Crystal Fire UHT-320



- **金型に固着した樹脂を安全に除去**
炎を使わない誘導加熱方式で鋼製棒を加熱
- **効率的な加熱**
短時間で金属を樹脂融点まで加熱させることができるため経済的で作業効率が良い
- **作業時間の短縮**
金型の近くに持ち込めるため作業が効率的
- **コンパクト設計**
片手で扱える本体質量約600g
(電源コード含まず)
- **海外の電源電圧にも対応可能**
100~120、200~220、220~240V仕様を
ラインアップ



【使用方法】


- ①ネジ・釘などの鋼製棒を加熱部に差し込む
- ②加熱スイッチON
短時間で樹脂を溶融させる温度まで加熱
- ③鋼製棒をスプルーに差し込み樹脂を溶融
- ④冷却後引き抜く

使用事例をホームページで配信中!!

“炎を使わない”スプルー詰まり除去機

Crystal Fire UHT-320

【各部の名称】



型式	UHT-320		
タイプ	A-type	B-type	C-type
電源電圧 (V)	AC100~120 (単相)	AC200~220 (単相)	AC220~240 (単相)
電源周波数 (Hz)	50~60	50~60	50~6
電源容量 (VA)	340	660	760
定格出力 (W)※1	260 (電源電圧120V時)	560 (電源電圧220V時)	640 (電源電圧240V時)
最大加熱時間(sec)	10	4	4
保護機能	過負荷アラーム		
	過温度アラーム		
	冷却ファン異常アラーム		
	加熱時間制限		
	強制空冷		
電源ケーブル長 (m)	5		
寸法 (mm) (W×D×H)	86×252×97 (電源コード含まず)		
質量 (kg)	1 (電源コード含む)		

※1.定格負荷は直径4mm・長さ100mmの鋼鉄棒を、加熱部に深さ30mm挿入

※このカタログに記載されている製品は、予告なく仕様・寸法は変更になる可能性があります。

精電舎電子工業株式会社

<https://www.sedeco.co.jp>

拠点名	郵便番号	住所	TEL	FAX	E-mail
本社・工場	116-0013	東京都荒川区西日暮里2-2-17	03-3802-5101	03-3807-6259	tokyo@sedeco.co.jp
柏工場	227-0802	千葉県柏市船戸1-21-1	※2022年1月開設		kashiwa@sedeco.co.jp
室蘭事務所	050-8585	北海道室蘭市水元町27-1室蘭工業大学CRDセンターT205号	0143-83-5788		muroran@sedeco.co.jp
湘南事務所	253-0111	神奈川県高座郡寒川町一之宮1-6-41大嘉ビル3F	0467-72-5357	0467-72-5358	shounan@sedeco.co.jp
仙台営業所	981-0907	宮城県仙台市青葉区高松1-11-1-201	022-344-9071	022-344-9077	sendai@sedeco.co.jp
北関東営業所	327-0826	栃木県佐野市茂呂山町3-1第7下田ビル	0283-24-5567	0283-24-5487	sano@sedeco.co.jp
東京営業所	116-0013	東京都荒川区西日暮里2-2-17	03-3802-5101	03-3807-6259	tokyo@sedeco.co.jp
名古屋営業所	465-0062	愛知県名古屋市名東区松井町271	052-709-6321	052-709-6764	nagoya@sedeco.co.jp
大阪営業所	543-0072	大阪府大阪市天王寺区生玉前町5-15	06-6772-7451	06-6772-7453	osaka@sedeco.co.jp
広島営業所	721-0926	広島県福山市大門町1-16-3	084-940-5322	084-940-5237	hiroshima@sedeco.co.jp
福岡営業所	814-0033	福岡県福岡市早良区有田5-27-26	092-686-8001	092-686-8002	fukuoka@sedeco.co.jp

海外拠点

■アメリカオフィス / U.S.A. Office
 SEDECO USA, Inc.
 6236 Centre Park Dr. Suite B, West Chester, OH 45069 U.S.A.
 Tel: +1-513-644-2369 FAX: 1-513-644-2370 E-mail: info@sedecousa.com

■タイオフィス / Thailand Office
 SEIDENSHA ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
 147 Moo 6, Donhuaroh, Muang Chonburi 2000(Amatanakorn)
 Tel: +66-(0)38-057-191 E-mail: info@sedecothai.co.th HP: https://sedecothai.co.th/

溶着・カット・接合 テストサービス

精電舎電子工業では、専門技術員による溶着・カット加工のご相談やテストサービスを無償で行っております。開発段階の製品から承りますので、お気軽にご相談下さい。



担当

UH0202