

New

抗菌ボールグリップ 差替ドライバーセット / ビット差替グリップ

No.220CW-3 / No.220CW



抗菌 抗ウイルス 工具へのニーズが高まっています!!



●抗菌ボールグリップ 差替ドライバーセット (No.220CW-3)




●抗菌ボールグリップ ビット差替グリップ (No.220CW)

ビットはアルコール拭きに対応。
※ビットに抗菌効果はありません。



樹脂に添加されている抗菌剤が、ウイルスや細菌の不活化に効果を発揮します。

添加された抗菌剤は耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期間にわたって抗菌効果を持続します。



※黄色ブドウ球菌での抗菌テスト


経団連が発表した「新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」でも、工具に関する指針が記載されています。

一般社団法人 日本経済団体連合会が発行した「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」にも、工具に関する消毒の指針が記載されるなど、製造・生産現場での抗菌・除菌に対する意識が高まっています。



2020年12月1日付

一般社団法人 日本経済団体連合会発行
「製造事業場における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/118_guideline2.pdf




用途

飲食店や医療・福祉施設など
衛生意識の高い現場の
常備工具として

◆抗菌のしくみ

抗菌ドライバーに添加されている抗菌剤が、ウイルスの表面を覆う脂質膜の一部を破壊し不活化させます。



No.220CW-3 抗菌ボールグリップ 差替ドライバーセット

品番 No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	JAN (4907587)
220CW-3	抗菌ボールグリップ ビット差替グリップ...1本 ⊕1/⊕3、⊖6/⊕2、PZ2/PZ3×110mm...各1本	160×95×43	10	028334

●オープン価格

No.220CW 抗菌ボールグリップ ビット差替グリップ

品番 No.	内容	台紙付きサイズ (mm)	外装 (セット)	JAN (4907587)
220CW	抗菌ボールグリップ ビット差替グリップ...1本	145×50×43	10	028327

●オープン価格

⚠️ ご注意

●ビットの取付、交換は確実にこなってください。●過負荷はネジの破損やけがの原因となります。●電気作業では、ショート、感電にご注意ください。●改造、加熱は危険ですのでおこなわないでください。●正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。●家庭では、お子様に注意して保管してください。●抗菌効果は一定期間持続します。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町2丁目7番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-1 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは...

New

ネジマグキャッチャーショート

No.NMS-2PR/-2PG/-2PY/-2PB



強力

ネオジム磁石
使用

最小
軸径 **4mm** まで

動く マグネット

細軸 ドライバー・
ビットも

しっかり ホールド!

対応サイズ

六角 対応 **6.35mm**

丸軸 軸径 **4~6.4mm**


軸径4mm未満の丸軸電動用ビットには
ご使用いただけません。



《原寸大》 グリーン イエロー ブルー

着磁方法

ビットに差し込むと着磁されます。




脱磁方法

①側面でビット/ドライバーを数回
前後にごすりします。



②刃先を最後に離します。



※完全に磁力を抜くことはできません。

No. NMS-2P ネジマグキャッチャーショート(台紙付き・2個入り) ●オープン価格

品番 No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	内装 (セット)	外装 (セット)	JAN (4907587)
NMS-2PR	ネジマグキャッチャーショート レッド2個入り	120×44×20	10	60	028211
NMS-2PG	ネジマグキャッチャーショート グリーン2個入り	120×44×20	10	60	028228
NMS-2PY	ネジマグキャッチャーショート イエロー2個入り	120×44×20	10	60	028235
NMS-2PB	ネジマグキャッチャーショート ブルー2個入り	120×44×20	10	60	028242



NMS-2PR
《レッド》

⚠️ ご注意

- 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
- 磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用しないでください。
- ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…

VESSEL

こたえる かなえる

New



エアードリル (キーレスチャック)

SP-1511KL (鉄板穴あけ Φ 10mm)

SP-1522KL (鉄板穴あけ Φ 10mm)

www.spair.co.jp

SP-1522KL

(鉄板穴あけ Φ 10mm)

●右回転専用 ●サイレンサー付き



先端工具の取り外しがラクラク!

SP-1511KL

(鉄板穴あけ Φ 10mm)

●右回転専用



用途 一般的な穴あけ、のこ作業用の穴あけなど、汎用的な用途に最適です。


ONE POINT

SP-1511/1522 シリーズ

- ドリル径10mmまで対応したキーレスドリルチャック。
- ハンドル後方排気。
- サイレンサーを採用し、騒音を低減。(1522シリーズ)

遊星ギア減速機構

エアーマーターの回転速度を減速し、安定したトルクアップを実現します。



ドリル

鉄板穴あけΦ10mm

- キーレスドリルチャック●右回転のみ

SP-1511KL

New



ピストル

鉄板穴あけΦ10mm

- 精密ドリルチャック●右回転のみ

SP-1511



オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

ピストル

鉄板穴あけΦ10mm

- サイレンサー付き●キーレスドリルチャック●右回転のみ

SP-1522KL

New



ピストル

鉄板穴あけΦ10mm

- サイレンサー付き●精密ドリルチャック●右回転のみ

SP-1522



オプション

- キーレスドリルチャック 10mm 品番 SP-DCKL

ピストル

EDP	品番	ドリルチャック (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	空気消費量 (l/min)	ホース継手	重量 (kg)	JAN (4545695)
370175	SP-1511KL	0.8~10	2500	170	0.4	1/4"NPT	0.9	601089
370064	SP-1511	1.0~10	2500	170	0.4	1/4"NPT	0.9	000370
370176	SP-1522KL	0.8~10	2500	175	0.4	1/4"NPT	1.23	601096
370065	SP-1522	1.0~10	2500	175	0.4	1/4"NPT	1.23	000387

- 使用エア圧力:0.62MPa ●使用ホース内径:9.5mm ●後方排気 ●エア継手付属



ご注意

- ドリルビットはドリルチャックに正しく、しっかりと取り付けてください。
- ドリルビットは刃先の尖がった鋭いものを使用してください。
- 鉄・材木用など材質に合わせたドリルビットを使用してください。
- 振動を伴いますので、なるべく連続作業は避け、休憩しながら作業してください。
- 能力以上の作業は絶対にしないでください。負荷がかかり、手に反動を及ぼすことがあり危険です。

株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309
 札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725
 仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959
 北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745
 東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607
 名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中南区呼続四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649
 大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309
 広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…