

Bepop

ビーポップ シリーズ



CPM-200/CPM-100SH4/CPM-100H6
PM-100W2

Windows 11/10対応

現場で活躍
ビーポップ!

銘板・看板・安全表示・GHS



ビーポップ情報サイト「Bepop-Fun」

サポート情報・動画、お客様の導入事例、ピクトサイン・イラスト、Q&A等、ビーポップ活用に役立つ情報を発信する専用サイト「Bepop-Fun」(ビーポップファン)はこちら。

Bepop-Fun

検索

URL: <https://wis.max-ltd.co.jp/op/bepop-fun/>




銘板ラベル・製品ラベル


必要なときに必要な枚数が作れ、多品種小ロットのラベル作成に活躍！



▼銘板ラベル



▼PLラベル



▼スイッチラベル



印刷版代不要、内製化で **コスト削減!**

ほしいときにすぐ作れて **納期短縮!**

必要な枚数だけ作れて **在庫不要、ムダ削減!**

銘板ラベル

80mm x 50mm

約 **23円**/枚
ラミネート加工あり
約 **46円**/枚

PETシート銀+インクリボン黒+ラミネート加工
★CPM-100シリーズで作成 (SL-L100)

PLラベル

70mm x 100mm


約 **46円**/枚

標準シート白 + インクリボン (黒・オレンジ)
★CPM-100シリーズで作成



管理ラベル・識別ラベル・ケーブルワイヤーマーキング

区別しにくい製品や部品の管理は、画像を入れてわかりやすく！

▼管理ラベル




▼備品・資産管理ラベル




▼検査ラベル




▼セルフラミネートラベル (巻付)



▼コネクタに貼付する「極小」ラベル



▼P型・T型ラベル



▶配管表示



ワイヤーマーキングシート

巻きつけても反発せずはがれにくいシート!

SL-S112GN WHITE 100タイプ用
SL-S115GN YELLOW
SL-S110GN CLEAR

各15m×1巻入り ¥10,500 (税込 ¥11,550)

- 薄くて柔らかく、ワイヤーやケーブルに巻きつけてもはがれにくいシートです。
- 屋外使用5年程度の高耐候性シートです。

※プリンタ本体のカット圧調整ボリュームを2.5〜3に合わせてご使用ください。

▼ケーブル・ワイヤーマーキング



説明動画

蓄光シート

光を蓄え暗間で光り、停電時に大活躍!

SL-S143N チクココ 100タイプ用
7m×1巻入り ¥40,000 (税込 ¥44,000)

- 災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に。
- 非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に。



商品動画



CPMシリーズで直接プリント・カットできます!



光を蓄え暗間で光る!



※JIS規格Jクラス (200ルクス20分照射後1時間以上視認可能) の残光輝度 (中輝度) を有しています。

GHS表示・保護具着用表示・管理責任者表示

新たな化学物質規制(2023年4月~)


▼容器のサイズに合わせたラベルを自由に作成



GHSシンボル9種



塩酸



★★アリン酸カドミウム 医薬用外劇物




▼保護具のシンボルを豊富に収録



▼管理責任者表示



▼化学物質表から物質名・シンボル・注意事項などをCSV差込!



安全表示・注意表示

現場に合わせたオリジナル表示で注意喚起!



油面对应シート

油による表示物・ラベルのはがれを解決!

SL-S145NLユメン

15m×1巻入り ¥7,000(税込 ¥7,700)


100タイプ用



商品動画



- 粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。
- 油が付着する設備機器への注意・管理表示に。
- 油の種類や粘度を管理する油種表示に。
- 油が付着する床への注意表示・置き場表示に。



※油の成分・粘度によっては十分な効果が得られない場合もあります。貼付け時には対象面をウエスで拭き取る等、軽く脱脂してご使用ください。粘着剤の定着には30分程度かかります。

油面对应シート



油面对应シート使用で
しっかり貼りつき表示長持ち!

床用保護フィルム(高耐久)

床表示をキズ、かすれ、汚れ、はがれから保護!

SL-L100Hフロア

8.5m×1巻入り ¥20,000(税込 ¥22,000)

100タイプ用



商品動画



SL-L200Hフロア

8.5m×1巻入り ¥40,000(税込 ¥44,000)

200タイプ用

- キズに強く、台車やフォークリフトが通る場所でもはがれにくい高耐久のフィルムです。
- 表示物の大きさに合わせてフィルムをカットし、上から貼り付けます。

[やぶれ・はがれ試験] (貼付け後3ヶ月) 場所: フォークリフト往来250回/1日

▼従来



▼マックス床保護フィルム(高耐久)



※床用保護フィルムは、劣化や退色の原因となるため、屋外での使用はできません。フォークリフト等の重量物によるその場での旋回・発進により、はがれやねじれが生じる場合があります。床材によっては表層の化粧部分、塗装、ワックス、コーティング等を剥離させる可能性があります。※床用保護フィルムは、表示物を保護するために上から貼るものです。直接プリント・カットはできません。

選べる4機種 用途に合わせて最適な機種をお選びください。

幅広モデル	高画質・多機能モデル	多機能モデル	エコノミーモデル
CPM-200 希望小売価格 オープン価格 Windows 11/10対応 	CPM-100SH4 希望小売価格 ¥428,000(税込 ¥470,800) Windows 11/10対応  小さな文字をくっきり印字！	CPM-100H6 希望小売価格 ¥248,000(税込 ¥272,800) Windows 11/10対応 	PM-100W2 希望小売価格 ¥198,000(税込 ¥217,800) Windows 11/10対応 
幅広 200 mm幅 解像度 300 dpi 印字速度 25 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN	幅広 100 mm幅 解像度 600 dpi 印字速度 50 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	幅広 100 mm幅 解像度 400 dpi 印字速度 25 mm/sec 切り文字 縁取り 枠カット プロセスカラー印刷 USB LAN ラミネート UL 消耗品	幅広 100 mm幅 解像度 203 dpi 印字速度 25 mm/sec 枠カット USB ラミネート

※ 操作説明(上限2時間)をご希望の場合は、操作指導料として1回につき別途¥30,000(税込¥33,000)を申し受けます。また別途交通費を請求させていただく場合がございます。詳細は弊社営業までお問い合わせください。


Bepop お役立ちコンテンツ
(設定方法から操作まで)



CPMシリーズの主な機能

カット&プリント

プリントした後周りをカットする機能で、用途や貼る場所に合わせてさまざまな大きさや形の表示・ラベルが作れます。



① 切り文字

ガラス面、壁面など下地を活かして見栄えよく表示できます。

※PM-100W2は切り文字はできません。




② 縁取り

印刷の周囲を自由な形にカットします。

※PM-100W2は縁取りはできません。



③ 定型枠カット(5種類)



プロセスカラー印刷

4色の専用リボンを使用して、写真やイラストを入れた一目で伝わる表示が作れます。



※PM-100W2はプロセスカラー印刷はできません。



ラミネート ※ラミネート加工後、シートを再度本体にセットし枠形にカットします。

水・油・薬品・こすりに強い表示・ラベルが作れます。

手貼り用ラミフィルム
SL-L 100ラミフィルム
 15m×1巻入り ¥8,500(税込 ¥9,350)



コスレに強くて丈夫!!

手貼りする際にエアの入りにくい、格子状の剥離紙を採用!



ラミネート加工あり

ラミネート加工なし


大切な印字内容をしっかりガードするラミネートフィルムです。

編集ソフト「Bepop PC EX」の便利機能

●Windows 11/10 対応

インデックス・インデックスシート NEW

文字入力だけで、あとはインデックスの形に1枚ずつカットिंग！折り曲げやすいようにミシン目にカットします。



インデックスは小、中、大、特大、各サイズの縦書or横書 計8パターン
インデックスシート5山、6山、10山、12山、各サイズの縦書or横書 計8パターン
※PM-100W2では使用できません。

外国語表示 ※翻訳機能はありません。


外国人向け案内表示・海外向け製品ラベルが作れます。



銘板ラベル作成モード NEW

銘板ラベルの作成、編集の際に使用する機能をまとめた専用モードです。編集時間を短縮する機能を新たに追加しました。


▼作成したいラベルサイズを入力



通常編集画面と異なり、タブの切り替えなく集中して作業を行うことができるモードです。

トラ表示作成

安全表示・注意表示に不可欠なトラ表示作成機能搭載。



安全表示ウィザード

表示の種類、テキストやシンボルの配置から表示の型を選択、サイズ設定や文字入力を行うだけで安全表示が作成できます。



ピクトサイン・イラスト(1,000種類以上収録)

ISO7010、SEMI、JIS、標準案内用図記号(エコモ財団)などのピクトサインのほか、安全関連を中心にオリジナルのピクトサイン・イラストを合計1,000種類以上収録しています。



連番印刷

連番を指定した規則通りに自動で連続印刷できます。



データベースリンク

Excel、CSV、テキスト形式のデータを取り込んで印刷が可能。製品リストや台帳を活用してラベル作成ができます。



バーコード


多彩なバーコードが印刷できます。

- ①QRコード ②EAN-13(JAN-13)
- ③EAN-8(JAN-8) ④UPC-A ⑤UPC-E ⑥ITF(Interleaved2of5)
- ⑦CODE39 ⑧CODABAR(NW-7) ⑨CODE128 ⑩EAN-128
- ⑪MSI ⑫MaxiCode ⑬MicroQR ⑭PDF417 ⑮MicroPDF
- ⑯Data Matrix ※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



ワイヤーマーキングウィザード

対応機種: CPM-100H5・100H6・100SH3・100SH4
ワイヤーやケーブルの径に合わせ、巻付けやフラッグなどさまざまなマーキングラベルが作成できます。



※Windows, Excel, Wordは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

100タイプ

【CPM-100SHシリーズ/CPM-100Hシリーズ/PM-100W2・PM-100W専用】

■シート

Table with columns: 商品名, 品番, 1箱入数, 1箱価格. Lists various sheet products like SL-S111NL, SL-S112NL, etc.

■インクリボン(使い切りタイプ)

Table with columns: 商品名, 品番, 1箱入数, 1箱価格. Lists ink ribbon products like SL-R101T, SL-R122TH, etc.

■インクリボン(詰替式)

Table with columns: 商品名, 品番, 1箱入数, 1箱価格. Lists refillable ink ribbon products like SL-TRクロ, SL-TRアカ, etc.

※1 UL対応シート使用時には、必ずUL専用インクリボンSL-R191T ULユウクロをご使用ください。温度15℃～30℃、湿度40%～80% (60%以上は27℃以下)の環境でご使用ください。

200タイプ

【CPM-200専用】

■シート

Table with columns: 商品名, 品番, 1箱入数, 1箱価格. Lists sheet products like SL-S201NL, SL-S202NL, etc.

インクリボンを使い切った後もカセットは繰り返しご使用になれますので、詰替用インクリボンをお求めください。※8

■インクリボン(詰替式)

Table with columns: 商品名, 品番, 1箱入数, 1箱価格. Lists refillable ink ribbon products like SL-R201T, SL-R202T, etc.

■詰替用インクリボン

Table with columns: 商品名, 品番, 1箱入数, 1箱価格. Lists refillable ink ribbon products like SL-TR201T, SL-TR202T, etc.

■ビーポップボード

寸法:212×299×2mm

SL-VB200(10枚入り) ¥8,600(税込¥9,460) 品番:IL90136

- パンチによる穴あけや、カッターでの切り分けなど、加工が簡単!
●軽量(1枚:約97g) ●角丸加工 ●両面とも同加工
●表面の細かい凸凹により、エア抜けしやすく、仕上がりがキレイ!

■カッティングツール 替刃

全機種共通

CM-100CC(2本入り) ¥6,500(税込¥7,150) 品番:IL99510

■商品仕様

Table with columns: 商品名, CPM-200, CPM-100SH4, CPM-100H6, PM-100W2. Lists specifications like resolution, speed, and power.

※カラフル印刷時の色と色の境目は、若干白く抜けたり、重なる場合や、黒くなる場合があります。 ※Bepopはマックス株式会社の登録商標です。 ※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは… フリーダイヤル ☎ 0120-510-200 土日・祝日・当社指定休日を除く

※「ナンバーディスプレイ」を利用していただきます。 ※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

ホームページ https://www.max-ltd.co.jp/op/

注意
掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱い説明表記に従って正しくお使いください。



マックス株式会社
オフィスプロダクツ営業部

取扱店

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL.(03) 3669-8108
札幌・仙台・東京・埼玉・長野・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡